

Wegmarkeringen, oppervlaktecoatings en mortels
Houvast op de weg



HOUVAST OP DE WEG



VEILIGHEID EN ZICHTBAARHEID


Verkeersveiligheid hangt nauw samen met de kwaliteit van het wegoppervlak en de zichtbaarheid van markeringen. Triflex' duurzame kwaliteitsmaterialen zijn bestand tegen de zware belasting van het steeds toenemende verkeer. Weer of geen weer. Dag en nacht. Jaar in jaar uit. Ontdek hoe Triflex producten uw project voor vele jaren voorzien van de gewenste eigenschappen op het gebied van veiligheid en zichtbaarheid.

Duurzame levenslijn

Wegenbeheerders en wegmarkeerders weten het als geen ander: markeringsmaterialen vervullen een cruciale rol in de veiligheid van ons wegennet. Vooral 's nachts en bij slecht weer vormen lijnen en markeringen een levenslijn voor weggebruikers. Ook de kwaliteit van het wegoppervlak maakt het verschil tussen veilig en gevaarlijk. Met de toenemende belasting van het wegennet worden de eisen die we aan markeringsmaterialen stellen daarom steeds hoger. Bij de zoektocht naar geschikte markeringsmaterialen spelen dan ook veel factoren een rol. Het Triflex assortiment bevat voor vrijwel elke situatie een oplossing.

VOOR ELKE SITUATIE EEN OPLOSSING





Kwaliteit op elk terrein

Triflex biedt markeringen, oppervlaktecoatings en reparatiemortels op maat. In de veertig jaar dat we bestaan, hebben we ons gespecialiseerd in producten die bestand zijn tegen de zwaarste vormen van belasting, ongeacht de weersomstandigheden. Duurzaamheid, kwaliteit en eenvoudige verwerking staan daarbij voorop. Triflex ontzorgt in elke stap van het proces, denkt mee over het minimaliseren van verwerkingstijden en heeft voor elke situatie de juiste mix van kwaliteitsproducten in huis. Ontdek hoe u, door te kiezen voor duurzame kwaliteitsproducten, uiteindelijk bespaart.

Jarenlang slijtvast met koudplasten

Markeringen vallen het meest op als ze er niet meer zijn. Als de visuele houvast wegvalt, ontstaat onveiligheid voor weggebruikers. Speciaal voor wegen beschikt Triflex over een serie duurzame markeringsproducten op basis van PMMA (koudplasten). Ten opzichte van thermoplast en wegenvers zijn koudplast systemen minder onderhevig aan slijtage. Het materiaal hecht bovendien zeer goed op vrijwel elke ondergrond.

Beter zicht met structuurmarkering

De koudplastische producten van Triflex kunnen als structuurmarkering worden aangebracht. Toegepast als agglomeraatmarkering (spetter- of spotflexmarkering) ontstaat een betere zichtbaarheid in het donker en bij natte omstandigheden. De structuur in het oppervlak zorgt ervoor dat er geen water op de markering blijft staan. Zo behouden de structuurmarkeringen jarenlang hun retroreflecterende veiligheidswerking.

Slipvrije coatings

Naast zichtbaarheid zijn stroefheid en structuur van het wegdek voor verkeersdeelnemers van essentieel belang. Met de producten van Triflex kan voor iedere toepassing de gewenste stroefheid en structuur worden bereikt. Of het nu gaat om een coating op een fietspad, een antislipcoating op een brugdek, herstelling in het wegdek, of belijning op een autoweg.

Functioneel kleurrijk

In het verkeer hebben kleuren vaak een functie. Bekend zijn het geel voor tijdelijke markeringen, het blauw voor parkeerzones, het rood voor fietsoversteken en het grijs of oker voor fietssuggestiestroken. Triflex coatingsystemen zijn te verkrijgen in alle gewenste kleuren en daarom ook zeer geschikt om bijvoorbeeld de veiligheid te plaatse van fietspaden, voetgangersoversteekplaatsen of middengeleiders te verbeteren. Ook in situaties dat strepen onzichtbaar moeten worden gemaakt is de juiste kleur van belang. Triflex producten zijn aanpasbaar aan de tint van het wegdek. Démarkeringen vallen daardoor nauwelijks op.

Voorop lopen

Investerings in het wegennet moeten over een lange periode te rechtvaardigen zijn. Daarom investeert Triflex continu in innovatie. Zo groeien onze producten mee met de steeds hogere eisen die het toenemende verkeer stelt. We lopen voorop op het gebied van agglomeratmarkeringen, (duurzaam) démarkeren van belijningen en verspuitbare fietspadcoatings. Innovatief en interessant zijn ook onze luminicerende producten: de Triflex NightLine serie.



WEGMARKERINGEN

Dat wegmarkeringen verder gaan dan 'wat witte verf op straat' is voor u geen nieuws. Wegen worden veilig door een combinatie van opvallende belijning en de juiste antislipwaarde. Als beheerder of applicateur zoekt u de juiste balans tussen kosten, slijtvastheid, duurzaamheid, verwerkingsnelheid en kleurvastheid. Het Triflex assortiment is veelzijdig en biedt voor vrijwel elk project de geschikte eigenschappen.

Fijne structuur

Preco Cryl Kaltplastik

Deze parkeerplaatsbelijning is een markeringsproduct dat bij applicatie een fijn gestructureerd oppervlak oplevert. Het product is zeer geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen en wordt vanwege zijn fijne structuur ook vaak ingezet in parkeergarages en industriële hallen.

Glij- en ijsvrij

Preco Cryl Kaltplastik RP Reibeplastik

Triflex figuratiebelijning is een materiaal met grove korrel waarmee u stroeve oppervlakken kunt creëren. Met dit materiaal blijft de stroefheid ook onder vochtige omstandigheden intact. Beperk uitglijden en slippartijen met deze robuuste oplossing die ook bijzonder geschikt is voor zwaar belaste locaties, zoals kruisingen, oversteekplaatsen en rotondes.





(On)zichtbaar sterk

Preco Cryl Kaltplastik

Dit markeringsproduct kan gebruikt worden als duurzame structuurmarkering en als démarkeringsmateriaal. Toegepast als agglomeraatmarkering heeft u een sterke oplossing voor donkere en natte omstandigheden. Door de structuur in het oppervlak kan er geen water op de markeringen blijven staan. Dit komt de reflecterende werking en de veiligheid ten goede.

Dit product is ook een duurzaam en geluidsarm alternatief voor démarkeringen. In plaats van de ingrijpende 'straal en seal'-methode kunt u oude belijningen optisch verwijderen door Preco Cryl Kaltplastik 3K in de kleur verkeersgrijs B in een dunne laag over de belijning aan te brengen. Het resultaat is een onzichtbare en sterke démarkering zonder wegschade.

Preco Cryl Kaltplastik is bovendien uitermate geschikt voor het aanbrengen van stroken voor blindengeleiding.

Snel weer doorrijden

Triflex SprayLine 2K

Triflex SprayLine 2K wordt vanwege de snelle uithardingstijd en droogperiode gebruikt voor gesloten markeringen. Het voordeel hiervan is dat de wegen na tien minuten weer opengesteld kunnen worden én dat in sommige gevallen een wegopbreking niet eens nodig is. Het product is zowel geschikt voor het opfrissen van agglomeraatmarkeringen als tussenlaagmarkering op wegen met een hoge verkeersdruk.

Tijdelijk opvallen

Preco Line 300

Deze kwalitatieve wegenverf op acrylaatbasis leent zich goed voor tijdelijke markeringen en voor situaties waar weinig verkeersbelasting wordt verwacht. De markeringsverf heeft een uitstekende dekkingskracht en wordt vaak toegepast voor parkeervakbelijning, trottoirbanden en vlakvullingen.

TRIFLEX WEGMARKERINGEN OPVALLEND GOED

Onderhoudsarm


Preco Line EP 2K

In bedrijfshallen en andere overdekte ruimtes hebben weersomstandigheden geen invloed. De belijning hoeft niet stroef te zijn. Aan een "glad" oppervlak zal minder vuil hechten. Dat heeft als voordeel dat u er minder onderhoud aan heeft. Het Triflex product Preco Line EP 2K heeft een gladde afwerking en is daarom een veel gekozen oplossing voor bedrijfshallen en industriële loodsen.

Eenvoudig Smitbaar

Triflex ParkLine

Triflex ParkLine is uitermate geschikt voor het markeren van buitenparkeerplaatsen en 'set-down' gebieden. Door het vloeibare, oplosmiddelarme 2-componenten product, gebaseerd op epoxy, kan het toegepast worden op asfalt en betonoppervlakken. Het product is eenvoudig verspuitbaar, geeft een perfecte hechting en heeft een korte uithardingstijd. Daarnaast is Triflex ParkLine duurzaam, mechanisch belastbaar en heeft het een hoge dekkingsgraad.



Licht bij nood

Triflex NightLine

De Triflex NightLine markeringen zijn een effectieve manier om mensen in noodsituaties te begeleiden. De luminiserende producten bevatten lichtgevende pigmenten waarmee u de kortste weg uit een gevarenzone kunt aangeven. De Triflex NightLine producten zijn geschikt voor ondergrondse parkeergarages, trappenhuisen, tunnels en andere ruimtes waar (nood)bewegwijzering essentieel is. Zowel de Preco Line 300, de Kaltplastik en EP 2K producten zijn verkrijgbaar in de NightLine uitvoering.

OPPERVLAKTECOATINGS

Bij grote projecten en projecten met een grove en gestructureerde ondergrond is machinale verwerking het overwegen waard. Precocryl Kaltplastik SP 3K is een duurzame oppervlaktecoating die machinaal verspoten wordt. Het product geeft een fijn gestructureerd oppervlak met een goede stroefheid. Door de machinale verwerking beperkt u materiaalverspilling tot het minimum, terwijl u een naadloos resultaat bereikt. Een mooie oplossing voor oppervlakken waar stroefheid en uitstraling samen moeten gaan.

Fietser in beeld

Precocryl Kaltplastik SP en Precocryl Reibeplastik

Om het gevaar voor fietsers in het verkeer terug te brengen, leggen steeds meer overheden fietssuggestiestroken aan. De okerkleurige stroken dragen bij aan de verkeersveiligheid van fietsers en moeten voldoen aan hoge eisen op het gebied van slijt-, grip- en kleurvastheid. Triflex heeft oppervlaktecoatings voor fietspaden en fietssuggestiestroken die bijzonder slijtvast en snel aan te brengen zijn. Afhankelijk van de situatie op de weg adviseren wij een product dat machinaal of handmatig wordt aangebracht. De producten hebben een duurzame stroefheid waardoor valpartijen voorkomen worden. Triflex koudplasten zijn hoogwaardige producten met een zeer lange levensduur.

Extra slijtvast

Triflex Slijtlaag

Sommige oppervlakken worden dermate zwaar belast dat de stroefheid vermindert voordat het wegdek versleten is. Denk bijvoorbeeld aan rotondes, waar een continue stroom van verkeer op rouleert. Na verloop van tijd kunnen bepaalde punten door slijtage te glad worden. Triflex biedt een oplossing met de Triflex Slijtlaag. Daarmee krijgt het wegdek een verlengde levensduur. Het is snel aan te brengen, waardoor slechts een zeer korte afsluiting van de weg vereist is.

Verzorgd en veilig straatbeeld

Precocryl Rollplastik 2K

Er zijn ook situaties waarbij de eisen niet zo hoog zijn. Dit kan zijn omdat het oppervlak 'buiten' het verkeer ligt of omdat het alleen licht wordt belast. Op zulke plekken wordt de duurzaamheid van het product minder op de proef gesteld. Precocryl Rollplastik 2K wordt rollend aangebracht. Het bevat een fijne korrel, waardoor het aangebrachte materiaal een fijn gestructureerd oppervlak heeft. Dit maakt dat Precocryl Rollplastik 2K uitermate geschikt is voor het coaten van bijvoorbeeld sport- en speelvelden, verkeerseilanden, pleinen, oplaadpunten voor elektrische auto's en parkeerplaatsen voor mindervaliden.



BRUGDEKKEN

Houten, betonnen, stalen of kunststof beplanking voor bruggen, looppaden en galerijen zijn er in alle soorten en maten. In parken, bij woningen, als wandeldek en vooral over grachten en waterpartijen. Veel profileringen vallen na verloop van tijd ten prooi aan vervuiling en groene aanslag. Het gevolg: gladheid bij regenachtige omstandigheden. In deze situaties biedt het Triflex WAS systeem de nodige veiligheid.



Antislip oplossing voor elke ondergrond

Triflex WAS systeem

Het Triflex WAS systeem biedt een oplossing die verder reikt dan alleen het aanbrengen van een coating. Door een zorgvuldige opbouw van het systeem zijn slijtvastheid en antislip gewaarborgd.

Het Triflex WAS systeem kan zowel op nieuwe als op bestaande dekken gebruikt worden en kunnen op verschillende ondergronden worden aangebracht. Doordat het materiaal kan worden ingestrooid met grovere steenslag (1-3 mm) maakt het slippen en gladheid vrijwel onmogelijk. Vanwege de slijtvastheid en stroefheid wordt dit systeem dan ook vaak toegepast in situaties met (fiets)verkeer, op (metro)perrons en op fietsbruggen. Er is volop keuze uit diverse kleuren en korrelgroottes. De optimale keuze is afhankelijk van de verwachte vervuiling, de gewenste kleur en de benodigde stroefheid van het oppervlak. Triflex helpt u uiteraard bij dit keuzeproces.





SNELHARDENDE MORTELS

Naast markeringsmaterialen en oppervlaktecoating heeft Triflex diverse snelhardende mortels voor de grond-, weg-, en waterbouw. Gaten en scheuren in de weg zijn niet alleen een grote ergernis voor veel weggebruikers, ze vormen ook potentieel gevaar voor het verkeer. Wegbeheerders spannen zich daarom dagelijks in om de schade aan wegen snel en actief te herstellen. Vaak zijn dit echter tijdelijke oplossingen.

Repareren

Triflex Asphalt Repro

Triflex heeft Asphalt Repro, een universeel, koud aan te brengen, oplosmiddelvrije gietmortel voor duurzame reparaties aan het wegdek, parkings, etc. Buitengewoon slijtvast en snel uithardend. Na een half uur is het herstelde asphalt alweer berijdbaar. Bovendien blijft het herstelde wegdek jarenlang goed, waardoor nieuwe reparatiekosten en oponthoud door wegenwerken worden voorkomen. Voor reparaties van betonconstructies gebruikt u Triflex Cryl RS 240.

Verlijmen

Triflex Cryl R 238

Triflex heeft daarnaast snelhardende mortels die bijzonder geschikt zijn voor het verlijmen van sensoren, detectielussen, bermblokken, reflectoren en andere elementen in het wegdek. Ook het opvullen van verbindingssleuven is mogelijk met deze producten. Triflex Cryl 238 is aan te raden voor het vullen van een brede voeg.

Triflex

Triflex BVBA
Diamantstraat 6c
B-2200 Herentals

T: +32 (0)14 75 25 50
F: +32 (0)14 75 26 14

info@triflex.be
www.triflex.be



Onderdeel van de Follmann-Groep